

DEUTSCHLAND

Jeremias Abgastechnik GmbH

Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 9832 6868-50
E-Mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

POLEN

www.jeremias.pl

USA

www.jeremiasinc.com

SPANIEN

www.jeremias.com.es

RUSSLAND

www.jeremias.ru

ITALIEN

www.jeremias.it

TSCHECHISCHE REPUBLIK

www.jeremias.cz

KROATIEN

www.jeremias.hr

FRANKREICH

www.jeremias-france.fr

FINNLAND

www.jeremias.fi

VEREINIGTES KÖNIGREICH

www.jeremias.uk

DARÜBER HINAUS IST JEREMIAS AUCH IN DIESEN LÄNDERN VERTRETEN:

Österreich | Schweiz | Belarus | Belgien | Bulgarien | Brasilien | Dänemark | Estland | Hongkong | Irland | Kasachstan | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Norwegen | Portugal | Rumänien | Saudi-Arabien | Serbien | Singapur | Slowakei | Slowenien | Südafrika | Schweden | Tunesien | Ukraine | Ungarn | Vereinigte Arabische Emirate

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe:




EDELSTAHLSCHORNSTEINE

Doppelwandige Edelstahlschornsteine in der Übersicht

DW-FU

DER KLASSIKER

- 32,5 mm Isolierung
- 0,6 mm Wandstärke
- Klemmband
- Bis zu 5 m freie Auskragung
- Muffe/Sicke - Steckverbindung
- Formteile durchgehend verschweißt und nicht gefalzt oder gepunktet
- Viele Sonderlösungen möglich
- 25 Jahre Garantie




DW-ECO 2.0

DER PREISWERTE

- 25 mm Isolierung
- 0,5 mm Wandstärke
- Breites Klemmband
- Bis zu 4 m freie Auskragung
- Muffe/Sicke - Steckverbindung
- 25 Jahre Garantie

Durch geringeren Materialeinsatz und vereinfachte Fertigung der Bauteile entsteht die preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU.



Der Schornstein ist ein wichtiger Bestandteil eines Hauses, ohne den Ihr Ofen nicht atmen kann und ohne den Sie keinen Kamin oder Kachelofen betreiben können.

Der passende Edelstahlschornstein ist ein echter Blickfang für das Gebäude. Jeremias bietet rund um das Thema Schornstein für jede Anforderung die passende Lösung.

Das große Sortiment mit Produkten aus Edelstahl, Stahl, Kupfer, Keramik und Kunststoff sowie Schächten und Zubehör ermöglichen eine breite Auswahl bei raumluftunabhängigen oder raumluftabhängigen Anlagen. Diese können im Unterdruck oder Überdruck betrieben werden.

Gerne stellen wir Ihnen persönlich unsere in der Branche einzigartige Auswahl an Schornstein-Produkten vor. Unser Fachpartner steht Ihnen bei allen Fragen zum Thema Schornstein zur Verfügung.

DW-VISION

VISIONÄRES SCHORNSTEIN-DESIGN

Für Ästheten wurde der doppelwandige Edelstahlschornstein „DW-VISION“ entwickelt, der aufgrund seiner neuen Verbindungstechnik ohne Klemmbänder auskommt. Die Idee, einen Designschornstein auf höchstem architektonischem Niveau anzubieten, konnte mit der Systemreihe „DW-VISION“ umgesetzt werden.

- 32,5 mm Isolierung
- 0,6 mm Wandstärke
- kein Klemmband
- bis zu 3 m freie Auskrantung
- eingezogene Steckverbindung
- verbesserte Optik
- Formteile durchgehend verschweißt und nicht gefalzt oder gepunktet
- Oberfläche gebürstet
- 25 Jahre Garantie



KEIN KLEMMBAND
ERFORDERLICH

