



System DW-POWER 2.0

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl mit Dichtung im Außenmantel, die eine spannungsfreie thermische Ausdehnung des Innenrohres ermöglicht, somit sind keine Kompensatoren nötig

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)

Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz

WANDSTÄRKE

Innen: 0,5 mm

Außen: 0,5 mm

INNENDURCHMESSER

100 - 500 mm

ISOLIERUNG

Mineralische Isolierung mit 57,5 mm Dicke

VERBINDUNG


Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

KLEMMBAND

Inklusive



DW-POWER 2.0



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage/Demontage
- Für hohe Abgastemperaturen bis 600°C
- Druckdicht bis 5000 Pa
- Salzwasserbeständige Bauteile (optional gegen Aufpreis erhältlich)
- Dichtungen im Außenmantel
- Spannungsfreie thermische Längenausdehnung des Innenrohres möglich
- Keine Kompensatoren nötig
- Nicht für kondensierenden Betrieb (z.B. BHKW) geeignet

EINSATZBEREICHE

- Gas- / Dieselgeneratoren (ohne Wärmetauscher)
- Notstromaggregate / Netzersatzanlagen
- Industrielle Prozesse

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 085

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 13063 - 1

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0xx

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 088

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - 0100M

xx = Abstände zu brennbaren Bauteilen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung



System DW-POWER 2.0



Wandstütze und
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze und
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze und
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze und
Querträger Typ IV
1030mm



DWPW391	DWPW392	DWPW393	DWPW407
100,00 CHF	114,00 CHF	139,00 CHF	228,00 CHF

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW - POWER 2.0

Gesamtlänge
der Wandstütze
350 mm


Gesamtlänge
der Wandstütze
500 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
750 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 115 mm)
= max. Wandabstand

DWPW391		DWPW392		DWPW393		DWPW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
100	120	100	270	100	520	100	800
130	90	130	240	130	490	130	770
150	70	150	220	150	470	150	750
		180	190	180	440	180	720
		200	170	200	420	200	700
		250	120	250	370	250	650
				300	320	300	600
				350	270	350	550
				400	220	400	500
				500	120	500	400



- *1 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- *2 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar.
- *3 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Artikelcode + Ø (Bsp: DWPW05250)

Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm

Teleskopstütze 60-615mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich

Teleskopstütze 60-1115mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich

Grundplatte mit 1/2" Nippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf unten





Grundplatte für Zwischenstütze

Revisionselement rund (bis 600°C / H1)

Winkel 90° mit Stützfuß



*2



DWPW1144Ø		DWPW03Ø		DWPW04Ø		DWPW05Ø		DWPW07Ø		DWPW10HTDØ		DWPW1993Ø	
100	126,00 CHF	100	213,00 CHF	100	290,00 CHF	100	84,00 CHF	100	92,00 CHF	100	506,00 CHF	100	224,00 CHF
130	137,00 CHF	130	218,00 CHF	130	297,00 CHF	130	92,00 CHF	130	102,00 CHF	130	514,00 CHF	130	238,00 CHF
150	138,00 CHF	150	223,00 CHF	150	299,00 CHF	150	95,00 CHF	150	117,00 CHF	150	566,00 CHF	150	277,00 CHF
180	140,00 CHF	180	252,00 CHF	180	318,00 CHF	180	111,00 CHF	180	136,00 CHF	180	632,00 CHF	180	299,00 CHF
200	142,00 CHF	200	270,00 CHF	200	324,00 CHF	200	116,00 CHF	200	140,00 CHF	200	648,00 CHF	200	372,00 CHF
250	173,00 CHF	250	272,00 CHF	250	326,00 CHF	250	126,00 CHF	250	182,00 CHF	250	739,00 CHF	250	473,00 CHF
300	191,00 CHF	300	413,00 CHF	300	438,00 CHF	300	137,00 CHF	300	194,00 CHF	300	766,00 CHF	300	569,00 CHF
350	219,00 CHF	350	417,00 CHF	350	451,00 CHF	350	223,00 CHF	350	217,00 CHF	350	810,00 CHF	350	632,00 CHF
400	259,00 CHF	400	427,00 CHF	400	459,00 CHF	400	279,00 CHF	400	321,00 CHF	400	1.007,00 CHF	400	721,00 CHF
500	352,00 CHF	500	455,00 CHF	500	594,00 CHF	500	394,00 CHF	500	419,00 CHF	500	1.107,00 CHF	500	902,00 CHF
600	352,00 CHF	600	539,00 CHF	600	741,00 CHF	600	477,00 CHF	600	485,00 CHF	600	1.228,00 CHF	600	1.083,00 CHF

DW-POWER 2.0

T-Anschluss 90°

T-Anschluss 45°



Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm

Wandhalter starr, Wandabstand 50mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm



*3



*3

DWPW317Ø		DWPW12Ø		DWPW13Ø		DWPW14Ø		DWPW15Ø		DWPW21Ø		DWPW22Ø	
100	209,00 CHF	100	317,00 CHF	100	149,00 CHF	100	82,00 CHF	100	60,00 CHF	100	47,00 CHF	100	73,00 CHF
130	218,00 CHF	130	339,00 CHF	130	160,00 CHF	130	92,00 CHF	130	65,00 CHF	130	48,00 CHF	130	74,00 CHF
150	256,00 CHF	150	364,00 CHF	150	182,00 CHF	150	102,00 CHF	150	73,00 CHF	150	50,00 CHF	150	77,00 CHF
180	279,00 CHF	180	391,00 CHF	180	205,00 CHF	180	120,00 CHF	180	81,00 CHF	180	54,00 CHF	180	81,00 CHF
200	343,00 CHF	200	514,00 CHF	200	228,00 CHF	200	126,00 CHF	200	95,00 CHF	200	55,00 CHF		
250	433,00 CHF	250	637,00 CHF	250	303,00 CHF	250	162,00 CHF	250	120,00 CHF	250	65,00 CHF		
300	521,00 CHF	300	727,00 CHF	300	371,00 CHF	300	210,00 CHF	300	163,00 CHF	300	67,00 CHF		
350	559,00 CHF	350	790,00 CHF	350	491,00 CHF	350	265,00 CHF	350	180,00 CHF	350	72,00 CHF		
400	733,00 CHF	400	1.102,00 CHF	400	556,00 CHF	400	369,00 CHF	400	296,00 CHF	400	84,00 CHF		
500	869,00 CHF	500	1.312,00 CHF	500	643,00 CHF	500	418,00 CHF	500	334,00 CHF	500	104,00 CHF		
600	960,00 CHF	600	1.458,00 CHF	600	738,00 CHF	600	477,00 CHF	600	375,00 CHF	600	140,00 CHF		



System DW-POWER 2.0



Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-250mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-250mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm



DWPW220		DWPW230		DWPW230		DWPW240		DWPW240		DWPW200		DWPW200	
200	83,00 CHF	100	86,00 CHF	200	95,00 CHF	100	114,00 CHF	200	124,00 CHF	100	83,00 CHF	200	99,00 CHF
250	97,00 CHF	130	87,00 CHF	250	108,00 CHF	130	116,00 CHF	250	138,00 CHF	130	86,00 CHF	250	116,00 CHF
300	100,00 CHF	150	91,00 CHF	300	111,00 CHF	150	120,00 CHF	300	140,00 CHF	150	87,00 CHF	300	144,00 CHF
350	115,00 CHF	180	93,00 CHF	350	139,00 CHF	180	122,00 CHF	350	170,00 CHF	180	97,00 CHF	350	227,00 CHF
400	144,00 CHF			400	179,00 CHF			400	208,00 CHF			400	267,00 CHF
500	187,00 CHF			500	228,00 CHF			500	248,00 CHF			500	300,00 CHF
600	282,00 CHF			600	329,00 CHF			600	343,00 CHF			600	394,00 CHF

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 l=500mm

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 l=1000mm


Wandhalter statisch, starr, Wandabstand 50mm

Wandhalter statisch, verstellbar, Wandabstand 50-150mm

Wandabstandshalter statisch, verstellbar 50-250mm

Wandabstandshalter 250-360mm

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW22, DWPW23, DWPW24 und DWPW20



DW85		DW86		DWPW450		DWPW460		DWPW470		DWPW480		für Ø ZUAC2245-	
49,00 CHF		67,00 CHF		100	80,00 CHF	100	151,00 CHF	100	171,00 CHF	100	186,00 CHF	250	69,00 CHF -2
				130	81,00 CHF	130	172,00 CHF	130	173,00 CHF	130	195,00 CHF	300	71,00 CHF -3
				150	89,00 CHF	150	172,00 CHF	150	174,00 CHF	150	208,00 CHF	350	71,00 CHF -3
				180	100,00 CHF	180	181,00 CHF	180	185,00 CHF	180	216,00 CHF	400	105,00 CHF -4
				200	104,00 CHF	200	189,00 CHF	200	195,00 CHF	200	229,00 CHF	450	105,00 CHF -4
				250	117,00 CHF	250	193,00 CHF	250	209,00 CHF	250	231,00 CHF	500	107,00 CHF -5
				300	129,00 CHF	300	198,00 CHF	300	210,00 CHF	300	237,00 CHF	600	107,00 CHF -6
				350	153,00 CHF	350	214,00 CHF	350	224,00 CHF	350	255,00 CHF		
				400	191,00 CHF	400	237,00 CHF	400	250,00 CHF	400	286,00 CHF		
				500	215,00 CHF	500	279,00 CHF	500	290,00 CHF	500	338,00 CHF		
				600	392,00 CHF	600	392,00 CHF	600	407,00 CHF	600	496,00 CHF		

- *1 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet.
- *2 Verwendung in Deutschland nicht zulässig
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Artikelcode + Ø (Bsp: DWPW05250)

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück





Winkel 15° starr

Winkel 30° starr

Winkel 45° starr

Winkel 90° starr

Winkel 87° mit Stützfuß



für Ø	ZUAC2246	für Ø	ZUAC2247	DWPW16Ø	DWPW17Ø	DWPW18Ø	DWPW60Ø	DWPW57Ø					
100	40,00 CHF	500	67,00 CHF	100	82,00 CHF	100	87,00 CHF	100	93,00 CHF	100	185,00 CHF	100	224,00 CHF
130	40,00 CHF	600	67,00 CHF	130	87,00 CHF	130	92,00 CHF	130	97,00 CHF	130	193,00 CHF	130	238,00 CHF
150	40,00 CHF			150	96,00 CHF	150	100,00 CHF	150	101,00 CHF	150	199,00 CHF	150	277,00 CHF
180	40,00 CHF			180	105,00 CHF	180	107,00 CHF	180	109,00 CHF	180	219,00 CHF	180	299,00 CHF
200	40,00 CHF			200	110,00 CHF	200	115,00 CHF	200	126,00 CHF	200	225,00 CHF	200	372,00 CHF
250	40,00 CHF			250	116,00 CHF	250	121,00 CHF	250	146,00 CHF	250	256,00 CHF	250	473,00 CHF
300	40,00 CHF			300	157,00 CHF	300	174,00 CHF	300	208,00 CHF	300	319,00 CHF	300	569,00 CHF
350	40,00 CHF			350	199,00 CHF	350	219,00 CHF	350	248,00 CHF	350	394,00 CHF	350	632,00 CHF
400	40,00 CHF			400	268,00 CHF	400	293,00 CHF	400	311,00 CHF	400	422,00 CHF	400	721,00 CHF
				500	384,00 CHF	500	424,00 CHF	500	457,00 CHF	500	606,00 CHF	500	902,00 CHF
				600	441,00 CHF	600	488,00 CHF	600	530,00 CHF	600	810,00 CHF	600	1.084,00 CHF

DW-POWER 2.0

Anschlusswinkel 87° mit Revision geeignet für die Kombination mit DWPW07

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (251°C-600°C/HI)





Mündungsabschluss

Mündungsabschluss mit Deflektorhaube und Revisionsöffnung (600°C/HI)

Kessel-/Maschinen-Verschlussdeckel

Wetterkragen / Wandrosette

Wetterkragen mit Rand



DWPW63HTDØ	DWPW19HTDØ	DWPW32Ø	DWPW34Ø	DWPW1623Ø	DWPW31Ø	DWPW307Ø							
100	481,00 CHF	100	415,00 CHF	100	74,00 CHF	100	425,00 CHF	100	536,00 CHF	100	21,00 CHF	100	33,00 CHF
130	492,00 CHF	130	423,00 CHF	130	81,00 CHF	130	448,00 CHF	130	538,00 CHF	130	25,00 CHF	130	37,00 CHF
150	534,00 CHF	150	459,00 CHF	150	91,00 CHF	150	478,00 CHF	150	551,00 CHF	150	26,00 CHF	150	37,00 CHF
180	595,00 CHF	180	515,00 CHF	180	92,00 CHF	180	514,00 CHF	180	556,00 CHF	180	27,00 CHF	180	38,00 CHF
200	639,00 CHF	200	548,00 CHF	200	96,00 CHF	200	555,00 CHF	200	569,00 CHF	200	27,00 CHF	200	39,00 CHF
250	728,00 CHF	250	638,00 CHF	250	114,00 CHF	250	617,00 CHF	250	598,00 CHF	250	35,00 CHF	250	55,00 CHF
300	836,00 CHF	300	747,00 CHF	300	136,00 CHF	300	818,00 CHF	300	630,00 CHF	300	44,00 CHF	300	69,00 CHF
350	956,00 CHF	350	859,00 CHF	350	161,00 CHF	350	910,00 CHF	350	666,00 CHF	350	58,00 CHF	350	92,00 CHF
400	1.186,00 CHF	400	1.091,00 CHF	400	188,00 CHF	400	1.022,00 CHF	400	700,00 CHF	400	61,00 CHF	400	97,00 CHF
500	1.440,00 CHF	500	1.273,00 CHF	500	290,00 CHF	500	1.547,00 CHF	500	825,00 CHF	500	87,00 CHF	500	137,00 CHF
600	1.596,00 CHF	600	1.491,00 CHF	600	439,00 CHF	600	2.241,00 CHF	600	989,00 CHF	600	138,00 CHF	600	217,00 CHF



System DW-POWER 2.0



Wetterkragen „Spezial“

Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung








Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26°-35° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 36°-45° mit Wetterkragen

Flachdachdurchführung mit Wetterkragen



DWPW80Ø		DWPW80HLØ		DWPW81Ø		DWPW82Ø		DWPW39Ø		DWPW83Ø		DWPW52Ø	
100	125,00 CHF	100	129,00 CHF	100	183,00 CHF	100	203,00 CHF	100	221,00 CHF	100	242,00 CHF	100	102,00 CHF
130	133,00 CHF	130	138,00 CHF	130	205,00 CHF	130	219,00 CHF	130	238,00 CHF	130	257,00 CHF	130	115,00 CHF
150	142,00 CHF	150	146,00 CHF	150	238,00 CHF	150	246,00 CHF	150	255,00 CHF	150	263,00 CHF	150	141,00 CHF
180	150,00 CHF	180	154,00 CHF	180	261,00 CHF	180	265,00 CHF	180	270,00 CHF	180	278,00 CHF	180	149,00 CHF
200	153,00 CHF	200	160,00 CHF	200	273,00 CHF	200	280,00 CHF	200	114,00 CHF	200	293,00 CHF	200	160,00 CHF
250	188,00 CHF	250	194,00 CHF	250	296,00 CHF	250	303,00 CHF	250	311,00 CHF	250	320,00 CHF	250	196,00 CHF
300	213,00 CHF	300	219,00 CHF	300	373,00 CHF	300	391,00 CHF	300	139,00 CHF	300	427,00 CHF	300	248,00 CHF
350	257,00 CHF	350	264,00 CHF	350	670,00 CHF	350	682,00 CHF	350	692,00 CHF	350	704,00 CHF	350	318,00 CHF
400	296,00 CHF	400	305,00 CHF	400	744,00 CHF	400	755,00 CHF	400	766,00 CHF	400	779,00 CHF	400	366,00 CHF
500	342,00 CHF	500	352,00 CHF	500	903,00 CHF	500	936,00 CHF	500	969,00 CHF	500	1.003,00 CHF	500	470,00 CHF
600	472,00 CHF	600	499,00 CHF	600	1.266,00 CHF	600	1.296,00 CHF	600	1.327,00 CHF	600	1.360,00 CHF	600	675,00 CHF

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen

Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen







Dachdurchführung 16°-25° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 26°-35° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Wand- / Deckenblende 0°-30° zweiteilig

Wand- / Deckenblende 31°-45° zweiteilig



DWPW52ZYØ		DWPW53Ø		DWPW59Ø		DWPW38Ø		DWPW54Ø		DWPW99VØ		DWPW98VØ	
100	102,00 CHF	100	162,00 CHF	100	162,00 CHF	100	176,00 CHF	100	176,00 CHF	100	59,00 CHF	100	71,00 CHF
130	115,00 CHF	130	171,00 CHF	130	171,00 CHF	130	189,00 CHF	130	189,00 CHF	130	61,00 CHF	130	73,00 CHF
150	141,00 CHF	150	194,00 CHF	150	194,00 CHF	150	213,00 CHF	150	213,00 CHF	150	67,00 CHF	150	77,00 CHF
180	149,00 CHF	180	207,00 CHF	180	207,00 CHF	180	215,00 CHF	180	215,00 CHF	180	77,00 CHF	180	89,00 CHF
200	160,00 CHF	200	218,00 CHF	200	218,00 CHF	200	218,00 CHF	200	218,00 CHF	200	87,00 CHF	200	97,00 CHF
250	196,00 CHF	250	221,00 CHF	250	221,00 CHF	250	221,00 CHF	250	221,00 CHF	250	102,00 CHF	250	114,00 CHF
300	248,00 CHF	300	224,00 CHF	300	224,00 CHF	300	224,00 CHF	300	224,00 CHF	300	126,00 CHF	300	137,00 CHF
350	318,00 CHF	350	231,00 CHF	350	231,00 CHF	350	231,00 CHF	350	231,00 CHF	350	133,00 CHF	350	143,00 CHF
400	366,00 CHF	400	268,00 CHF	400	268,00 CHF	400	268,00 CHF	400	268,00 CHF	400	143,00 CHF	400	154,00 CHF
500	470,00 CHF	500	335,00 CHF	500	335,00 CHF	500	335,00 CHF	500	335,00 CHF	500	167,00 CHF	500	177,00 CHF
600	642,00 CHF	600	538,00 CHF	600	538,00 CHF	600	538,00 CHF	600	538,00 CHF	600	233,00 CHF	600	247,00 CHF

- *1 Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben
- *2 weitere Flansche auf Kundenwunsch möglich, Preis auf Anfrage
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Artikelcode + Ø (Bsp: DWPW05250)

Deckenblende 0°-30°
zweiteilig Edelstahl
mit Hinterlüftung

Deckenblende
31°- 45° zweitei-
lig Edelstahl mit
Hinterlüftung




Übergang EW-KL /
DW-POWER

Übergang DW-PO-
WER / EW-KL


Übergang DW-PO-
WER / Flansch

Übergang Flansch /
DW-POWER


Übergang DW-KL /
DW-POWER



*2



*2



DWPW99VHLØ		DWPW98VHLØ		DWPW37Ø		DWPW37AØ		DWPW856AØ		DWPW856Ø		DWPW2005Ø	
100	92,00 CHF	100	102,00 CHF	100	49,00 CHF	100	49,00 CHF	100	141,00 CHF	100	141,00 CHF	100	117,00 CHF
130	95,00 CHF	130	105,00 CHF	130	50,00 CHF	130	50,00 CHF	130	167,00 CHF	130	167,00 CHF	130	124,00 CHF
150	99,00 CHF	150	109,00 CHF	150	50,00 CHF	150	51,00 CHF	150	191,00 CHF	150	191,00 CHF	150	141,00 CHF
180	109,00 CHF	180	120,00 CHF	180	52,00 CHF	180	52,00 CHF	180	219,00 CHF	180	219,00 CHF	180	154,00 CHF
200	118,00 CHF	200	129,00 CHF	200	55,00 CHF	200	55,00 CHF	200	241,00 CHF	200	241,00 CHF	200	181,00 CHF
250	135,00 CHF	250	145,00 CHF	250	58,00 CHF	250	58,00 CHF	250	284,00 CHF	250	284,00 CHF	250	229,00 CHF
300	160,00 CHF	300	162,00 CHF	300	65,00 CHF	300	65,00 CHF	300	334,00 CHF	300	334,00 CHF	300	315,00 CHF
350	166,00 CHF	350	176,00 CHF	350	72,00 CHF	350	72,00 CHF	350	385,00 CHF	350	385,00 CHF	350	348,00 CHF
400	176,00 CHF	400	186,00 CHF	400	89,00 CHF	400	89,00 CHF	400	438,00 CHF	400	438,00 CHF	400	576,00 CHF
500	198,00 CHF	500	208,00 CHF	500	114,00 CHF	500	114,00 CHF	500	524,00 CHF	500	524,00 CHF	500	648,00 CHF
600	260,00 CHF	600	297,00 CHF	600	152,00 CHF	600	152,00 CHF	600	705,00 CHF	600	705,00 CHF	600	777,00 CHF

DW-POWER 2.0

Übergang DW-PO-
WER / DW-KL

Messelement 250mm
inkl. 1/2" Muffe und
Verschlusschraube


Längenelement
250mm mit Ent-
wässerungsring und
Ablauf Typ 1/2" Nip-
pel mit Verschluss-
schraube

Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatablauf
und Klemmband
2.0 Montage an
DWPW07

Sparrenhalterung
von 500-900mm
verstellbar

Deckenabhängung
für Gewindestange
M8 mit Schalldämm-
einlage

Unterstützung
800mm-1200mm



DWPW2006Ø		DWPW51Ø		DWPW1494Ø		DWPW44Ø		DWPW55Ø		DWPW61VØ		DWPW40Ø	
100	117,00 CHF	100	102,00 CHF	100	192,00 CHF	100	159,00 CHF	100	143,00 CHF	100	77,00 CHF	100	92,00 CHF
130	124,00 CHF	130	113,00 CHF	130	213,00 CHF	130	170,00 CHF	130	161,00 CHF	130	80,00 CHF	130	93,00 CHF
150	141,00 CHF	150	116,00 CHF	150	223,00 CHF	150	185,00 CHF	150	180,00 CHF	150	80,00 CHF	150	95,00 CHF
180	154,00 CHF	180	132,00 CHF	180	250,00 CHF	180	203,00 CHF	180	192,00 CHF	180	81,00 CHF	180	97,00 CHF
200	181,00 CHF	200	139,00 CHF	200	264,00 CHF	200	227,00 CHF	200	205,00 CHF	200	82,00 CHF	200	97,00 CHF
250	229,00 CHF	250	174,00 CHF	250	319,00 CHF	250	285,00 CHF	250	214,00 CHF	250	93,00 CHF	250	110,00 CHF
300	315,00 CHF	300	220,00 CHF	300	383,00 CHF	300	350,00 CHF	300	273,00 CHF	300	101,00 CHF	300	115,00 CHF
350	348,00 CHF	350	270,00 CHF	350	450,00 CHF	350	403,00 CHF	350	296,00 CHF	350	114,00 CHF	350	118,00 CHF
400	576,00 CHF	400	369,00 CHF	400	566,00 CHF	400	555,00 CHF	400	331,00 CHF	400	130,00 CHF	400	128,00 CHF
500	648,00 CHF	500	413,00 CHF	500	647,00 CHF	500	666,00 CHF	500	406,00 CHF	500	173,00 CHF	500	145,00 CHF
600	777,00 CHF	600	471,00 CHF	600	742,00 CHF	600	798,00 CHF	600	580,00 CHF	600	248,00 CHF	600	195,00 CHF



System DW-POWER 2.0



Unterstützung
800mm-1200mm mit
Gelenk

Unterstützung
800mm-1200mm mit
Gelenk




3-Punkt-Abspann-
schelle

Blitzschutzschelle

Klemmband

Winkel 90°
mit Schräg-
schnitt 45° und
Vogelschutzgitter

Winkel 135°
mit Schräg-
schnitt 45° und
Vogelschutzgitter



DWPW40MGØ		DWPW40MGØ		DWPW42Ø		DWPW69Ø		DWPW989Ø		DWPW863Ø		DWPW1021Ø	
100	186,00 CHF	200	193,00 CHF	100	34,00 CHF	100	34,00 CHF	100	16,00 CHF	100	464,00 CHF	100	550,00 CHF
130	188,00 CHF	250	207,00 CHF	130	35,00 CHF	130	35,00 CHF	130	16,00 CHF	130	486,00 CHF	130	574,00 CHF
150	191,00 CHF	300	212,00 CHF	150	36,00 CHF	150	36,00 CHF	150	16,00 CHF	150	501,00 CHF	150	595,00 CHF
180	192,00 CHF	350	214,00 CHF	180	37,00 CHF	180	37,00 CHF	180	17,00 CHF	180	548,00 CHF	180	648,00 CHF
		400	224,00 CHF	200	37,00 CHF	200	37,00 CHF	200	17,00 CHF	200	567,00 CHF	200	684,00 CHF
		500	243,00 CHF	250	50,00 CHF	250	50,00 CHF	250	17,00 CHF	250	644,00 CHF	250	781,00 CHF
		600	331,00 CHF	300	59,00 CHF	300	59,00 CHF	300	19,00 CHF	300	802,00 CHF	300	996,00 CHF
				350	61,00 CHF	350	61,00 CHF	350	20,00 CHF	350	1.050,00 CHF	350	1.283,00 CHF
				400	65,00 CHF	400	65,00 CHF	400	25,00 CHF	400	1.123,00 CHF	400	1.418,00 CHF
				500	76,00 CHF	500	76,00 CHF	500	29,00 CHF	500	1.625,00 CHF	500	2.057,00 CHF
				600	109,00 CHF	600	109,00 CHF	600	42,00 CHF	600	1.949,00 CHF	600	2.468,00 CHF

Gleitmittel 75 ml,
„chloridfrei“




Rgr.
PP

750GLEIOVT

12,00 CHF

SYSTEM | FURADO-A-L_A30

DAS PLATZSPARENDE LEICHTBAUSCHACHTSYSTEM
FÜR ÖL- UND GAS-BRENNWERTKESSEL



- Leicht, handlich, montagefreundlich
- Kein Abstand zu brennbaren Bauteilen nötig
- Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten
- Deckengestützter Einbau
- Basisbauteile für Beton- und Holzdecken
- Einfache Verbindung durch speziellen Steckverbinder

ALLE SYSTEMBAUTEILE FINDEN SIE AB SEITE 250